

**ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BRODINA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Protocol privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiție CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL BRODINA, ÎN ZONA TABARA, COMUNA BRODINA, JUDEȚUL SUCEAVA

Consiliul local al comunei Brodina, județul Suceava;

Având în vedere:

- referat de aprobare al Primarului comunei Brodina, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre nr.3.247 /15.05.2024;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul urbanism, din cadrul aparatului primarului comunei Brodina, nr. 3249/15.05.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Brodina, înregistrate sub nr. 12,13, 18 din 16.05.2024;
- Adresa Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava nr.1421 din 19.02.2024,
- prevederile Ordinului O.M.M.A.P. nr.1708/10.09.2020 pentru aprobarea conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române",
- prevederile art.34 alin.(4) din Legea nr.107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) , art. 139 și art. 196, alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea unui Protocol privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiție : **CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL BRODINA, ÎN ZONA TABARA, COMUNA BRODINA, JUDEȚUL SUCEAVA**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Imputernicește Primarul comunei Brodina să semneze protocolul prevăzut la art.1.

Art.3. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Brodina, compartimentul achizitii publice și compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brodina.

Art.4. Secretarul general al comunei Brodina va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor/compartimentelor și persoanelor interesate.



PRESEDINTE DE SEDINTA
Bodnar Adrian

Brodina, 16 mai 2024
Nr. 24



CONTRASEMNEAZA

Secretarul general al comunei,
Crut Liliana

Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

U.A.T. COMUNA BRODINA
JUDEȚUL SUCEAVA

Nr. _____ / _____ 2024

Nr. _____ / _____ 2024

PROTOCOL

Între

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" prin ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET, cod de identificare fiscală RO 18264854 cu sediul în Municipiul Bacău, str. Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 600274, județul Bacău, telefon 0234-541646, fax 0234-510050, e-mail: dispecer@das.rowater.ro, reprezentată legal prin domnul drd.ing.ec.Relu Adam în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Siret, în baza Hotărârii nr.6 din 15.04.2024 a Comitetului de Direcție al Administrației Bazinale de Apă Siret,

și

U.A.T. COMUNA BRODINA, JUDEȚUL SUCEAVA, cod de identificare fiscală nr. _____, cu sediul în localitatea Brodina, județul Suceava, cod poștal 727060, tel./fax 0230 566522, email: primariabrodina@yahoo.com, reprezentată legal prin domnul Vasile Uhliuc în calitate de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brodina nr. _____ din _____ 2024,

Având în vedere prevederile art.25 alin.5 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea nr. 2277/04.04.2024 de perfectare Protocol a Comunei Brodina, județul Suceava, Acordul nr.16611/08.05.2024 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr.11509/EL/09.05.2024 a Administrației Naționale "Apele Române" pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică „CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL BRODINA, ÎN ZONA TABĂRA, COMUNA BRODINA, JUDEȚUL SUCEAVA”

părțile convin următoarele:

1. Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret predă, respectiv U.A.T. Comuna Brodina, județul Suceava preia spre utilizare, în scopul realizării investiției prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul PROTOCOL, imobilul reprezentând teren în suprafață de **1875 mp albie minoră râu Brodina**, cod cadastral XII.1.17.7, curs de apă codificat din B.H.Siret situat pe raza localității Brodina de Jos, comuna Brodina, județul Suceava, înregistrat în Anexa nr.12 la H.G.nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, la nr. **M.F.P.63739 (parțial)**, până la finalizarea execuției construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.



Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret își menține dreptul de administrare asupra suprafeței de teren reprezentând în albia minoră a cursului de apă Brodina pe raza comunei Brodina, județul Suceava.

2. Predarea-primirea fizică a bunului imobil se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de Comisiile numite în acest sens de către reprezentanții legali ai părților. Predarea-primirea fizică a bunului imobil se realizează în maxim 15 zile de la semnarea protocolului prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.
3. U.A.T. Comuna Brodina se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiției de interes și utilitate publică declarată, conform anexei la Protocol și solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii Consiliului Local Brodina nr. _____ din _____ 2024 prin care s-a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.
4. U.A.T. Comuna Brodina va solicita și obține toate avizele / autorizațiile necesare derulării investiției, conform legislației incidente și se obligă să nu înceapă execuția lucrărilor până la obținerea acestora.
5. Neaprobarea sau nerealizarea investiției în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiției pentru care a fost încheiat protocolul generează obligația U.A.T. Comuna Brodina de a preda bunul imobil în starea fizică și juridică în care se află la momentul încheierii prezentului protocol.
6. La finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire prin care deținea bunului imobil reprezentând albia minoră a cursului de apă Brodina este restituită administratorului de drept, respectiv A.N. ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret.
Înainte de a încheia procesul verbal de predare-primire se va întabula suprafața de teren reprezentând albia minoră a râului Brodina afectată de lucrări, în domeniul public al statului - proprietar Statul Român și în administrarea A.N. ”Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Siret, iar construcțiile realizate se vor întabula în domeniul public al comunei Brodina, județul Suceava.
Extrasul de Carte funciară va reprezenta anexă la procesul verbal de predare-primire a bunului imobil care face obiectul acestui protocol
7. U.A.T. Comuna Brodina se obligă să prezinte, ulterior încheierii protocolului, trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, datele și informațiile relevante, conform dispozițiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investițiilor.
8. În plus față de cazurile sus-menționate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părților sau la momentul lipsei acordului proprietarului.
Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de către una dintre părți dă dreptul la denunțare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct.5 și 6 se aplică în mod corespunzător, A.N. ”Apele



17

Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret rezervându-și dreptul de a aduce terenul la starea inițială pe cheltuiala U.A.T. Comuna Brodina.

9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinței bunului imobil se aplică, după caz, în mod corespunzător.

U.A.T. Comuna Brodina va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terților sau Administrației Naționale ”Apele Române” pe durata execuției lucrărilor, precum și după finalizarea acestora.

10. Comunicările între părți se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei și conținutului comunicării. Orice modificare și / sau completare a prezentului protocol se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.

11. Prezentul Protocol împreună cu Anexa, parte integrantă a acestuia, a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi _____, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Administrația Națională ”Apele Române”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

Director,
Drd.ing.ec.Relu Adam

Comp. Juridic,

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,
Ing. Carmen Apostol

U.A.T. COMUNA BRODINA
JUDEȚUL SUCEAVA

Primar,
Vasile Uhliuc



FIȘA SINTETICĂ DE DATE A INVESTIȚIEI

A. Denumirea obiectivului de investiții „CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL BRODINA, ÎN ZONA TABĂRA; COMUNA BRODINA, JUDEȚUL SUCEAVA”

B. Beneficiarul investiției: **UAT Brodina**, județul Suceava, cod poștal 727060, telefon 0230/566522 e-mail: primariabrodina@yahoo.com, reprezentată legal de domnul Vasile Uhliuc în calitate de primar.

C. Date de proiectare:

1. Faza de proiectare: S.F

2. Proiectant S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L, Șoseaua Nicolina, nr. 12E, Municipiul Iași, Județul Iași, te. 0742 650268, email: omgconstruct@gmail.com;

3. Sursa de finanțare: bugetul local

4. Date tehnice ale obiectivului de investiție ce se promovează:

- Curs de apă Brodina, cod cadastral XII.1.17.7, intravilan localitatea Brodina de Jos, UAT Brodina, județul Suceava.

Lucrările aferente obiectivului de investiții vor ocupa o suprafață totală de **1875 mp** în albia minoră a râului Brodina, din care:

- suprafața ocupată de pod este de 179 mp;
- suprafața ocupată definitiv în amonte și aval de pod de ziduri de sprijin din gabioane precum și de pragul de fund din aval de pod este de 124 mp;
- suprafața ocupată temporar în amonte și aval de pod de lucrări de calibrare a albiei minore este 1572 mp.

Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața ocupată în albia minoră sunt:

Nr. crt	X (m)	Y (m)
1	706494.873	532329.765
2	706486.012	532348.632
3	706477.318	532344.804
4	706471.373	532342.008
5	706470.097	532344.200
6	706451.272	532333.933
7	706452.184	532332.434
8	706450.030	532330.959
9	706428.620	532315.968
10	706418.267	532307.501



11	706434.504	532286.376
12	706437.451	532289.792
13	706450.624	532302.816
14	706463.424	532311.948
15	706463.962	532312.199
16	706465.276	532309.943
17	706467.570	532311.433
18	706476.717	532316.123
19	706479.754	532317.671
20	706477.334	532321.826
21	706482.522	532324.000
22	706492.816	532329.128

- Principalele date tehnice și caracteristicile ale lucrărilor ce se vor executa în albia minoră:

a)Obiectul investiției constă în executarea unui pod care va traversa râul Brodina, în zona Cătun Tabăra localitatea Brodina de Jos, Comuna Brodina, Județul Suceava. Realizarea unui pod nou peste râul Brodina va crește siguranța rutieră în exploatarea drumului având în vedere că în prezent circulația se desfășoară pe un pod improvizat cu două deschideri care nu corespunde normelor tehnice în vigoare. De asemenea construirea podului va asigura accesul de pe DJ 176 la km 49+115 la proprietățile de pe malul stâng ale râului Brodina precum și la sporirea potențialului economic și social prin valorificarea resurselor locale specifice.

b)Lucrări hidrotehnice care se vor executa în albia minoră a râului Brodina

La momentul actual accesul de pe DJ 176 la proprietățile de malul stâng al râului Brodina se realizează pe un pod improvizat situat la 5 m în aval de noul pod și care va fi demolat după finalizarea lucrărilor.

Podul nou va avea următoarele caracteristici:

- după structura de rezistență: pod pe grinzi prefabricate cu corzi aderente
- după schema statică: grinda simplu rezemată
- după modul de execuție: pod pe grinzi prefabricate
- Numărul de deschideri și lungimea lor: 1x24,00m
- Lățimea părții carosabile: 5,00 m
- Lățimea totală a podului: $0,70 + 5,00 + 0,70 = 6,40$ m
- Lungimea totală a podului: $3,00 + 0,05 + 24,00 + 0,05 + 3,00 = 30,10$ m
- Aparată de reazem: aparate de reazem din neopren
- Tip infrastructuri: culee masive din beton armat
- Tip fundații: fundații indirecte
- Tip îmbrăcăminte pe pod: beton asfaltic
- Parapet de siguranță: parapet tip H4b
- Racordări cu terasamentele: sferturi de con pereate
- Apărări de maluri: ziduri de sprijin din gabioane

Infrastructura podului

Fundațiile podului sunt de tip indirect pe piloți cu diametrul mare de 1,08 și fișa de 12 m.

Se execută câte 2 piloți pentru fiecare infrastructură. Piloții vor fi solidarizați la partea superioară cu radier din beton armat cu înălțimea de 1,00 m.



14
Piloții și radierele vor fi executați din beton de clasă C25/30. După execuția radiierelor, se execută elevația culeelor din beton C30/37. Culeele vor avea înălțimea elevației de 3,20 m și lățimea de 5,60 m. Bancheta de rezemare este de 80 cm. Consolele drenului vor fi realizate din beton simplu C30/37 iar consolele pentru rezemarea dalelor de racordare din beton armat C30/37. Zidurile întoarse vor avea lungimea de 3,00 m sunt realizate din beton armat clasa C30/37.

Suprastructura podului

Structura de rezistență a suprastructurii podului este alcătuită din 4 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu corzi aderente $h=1,05m$, tip dublu "T" cu lungimea de 24 m. Placa de suprabetonare va fi realizată din beton armat monolit de clasă C35/45, cu grosime minimă de 15 cm. Grinda parapetului pietonal va avea lățimea de 45 cm, înălțimea de 55 cm și va fi executată din beton armat C35/45. Pe întreaga față văzută a suprastructurii se va aplica un sistem de protecție anticorozivă a suprafeței betonului.

La finalizarea lucrărilor toate suprafețele în contact cu mediul înconjurător vor fi protejate cu vopsea anticorozivă pentru beton.

Calea pe pod

Se va monta hidroizolație preformantă de tip „poliuretanică”, bicomponentă și/sau alte tipuri similare. Hidroizolația se va monta atât pe zona carosabilă, cât și pe zona trotuarelor. Stratul de protecție al hidroizolației se va executa din beton asfaltic - BA8 - 3 cm. Bordurile se vor monta pe ambele părți și vor avea dimensiunile 20x25. Parapetul de protecție va fi de tip H4b.

Rampele de acces

Se realizează săpătura în spatele culeelor. Hidroizolația din spatele culeelor se va realiza cu soluție pe baza de bitum, aplicată în două straturi. Drenul se va executa cu bolovani de râu în sistem filtru invers și se va monta geotextil în spatele acestuia. Podul se va racorda cu terasamentele (dale prefabricate din beton armat C35/45 - $L = 4,00 m$ + grinda de rezemare cu secțiunea de 50x50 cm). Construcția în trepte de înfrățire se va executa astfel încât să asigure o lățime suficientă a terasamentelor din ambele rampe de acces. Rampele vor avea următoarele dimensiuni: partea carosabilă 5,50m și acostamentele 2x0,75m.

Lucrări la nivelul albiei minore

Se vor executa ziduri de sprijin din gabioane, în amonte și aval de pod, astfel:

- pentru malul drept, pe o lungime de 5 m în amonte de pod, respectiv pe o lungime de 10 m în aval de pod. Zidurile de sprijin din gabioane vor avea înălțimea de 3,50 m și vor fi compuse din trei rânduri de gabioane care vor fi așezate unul peste celălalt, având secțiunile: 2,00x1,00 m pentru gabionul de bază, 1,50x1,00 m pentru gabionul intermediar și 1,00x1,00 m pentru gabionul de la coronament. Cele trei rânduri din gabioane vor fi dispuse pe o saltea din gabioane cu grosimea de 0,50 m și lățimea de 4 m. Gabioanele se vor plasa cu beton cu grosimea de 10 cm; Zidurile de sprijin se vor racorda la zidul de sprijin existent de pe malul drept.

- pentru malul stâng, pe o lungime de 5 m în amonte de pod, respectiv o lungime de 5 m în aval de pod. Zidurile de sprijin din gabioane vor avea înălțimea de 2,50 m și vor fi



18
compuse din două rânduri de gabioane care vor fi așezate unul peste celălalt, având secțiunile: 1,50x1,00 m pentru gabionul de bază și 1,00x1,00 m pentru gabionul de la coronament. Cele două rânduri din gabioane vor fi dispuse pe o saltea din gabioane cu grosimea de 0,50 m și lățimea de 4 m. Gabioanele se vor plasa cu beton cu grosimea de 10cm.

De asemenea se vor executa și lucrări de calibrare a albiei minore pe o lungime de 45 m în amonte de pod, respectiv pe o lungime de 25 m în aval de pod.

D. Date privind regimul juridic și patrimonial al terenului supus investiției - Situația cadastral-funciară a terenurilor care fac obiectul Protocolului:

1. Curs de apă: **râul Brodina**, curs de apă de ordinul III, din B.H Siret, cod cadastral XII.1.17.7, număr înregistrare în ANEXA 12 la H.G. nr.1705/2006, **Nr. MF 63739 (parțial)** la poziția B.H.Siret cu toți afluenții de ordin I - VI, județul Suceava.

Suprafața totală ocupată de **1875 mp** care va fi ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiții în albia minoră a râului Brodina se află în domeniul public al statului și în administrarea A.N. "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Siret și nu este înscrisă în cartea funciară.

După realizarea obiectivului de investiții se va înscrie terenul reprezentând albia minoră a râului Brodina în domeniul public al statului - proprietar Statul Român și în administrarea A.N. "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Siret, iar construcțiile în administrarea UAT Brodina, județul Suceava.

2. Nu există suprafețe de teren înscrise în Cărți funciare în proprietatea altor deținători care să se suprapună pe sectorul de albie minoră unde se vor executa lucrările aferente obiectivului de investiții menționat la lit.A.
3. Terenul pe care se va executa obiectivul de investiții nu este închiriat.
4. Pe terenul afectat de investiție nu sunt edificate lucrări hidrotehnice sau de orice altă natură aflate în administrarea A.N. "Apele Române".
5. Terenul aferent obiectivului de investiții nu este grevat de sarcini sau servituți.
6. Necesitatea și oportunitatea, realitatea și corectitudinea datelor obiectivului de investiții prezentate, aparțin beneficiarului, respectiv UAT Brodina, județul Suceava care solicită încheierea protocolului în scopul realizării investiției menționată la lit.A.
7. Datele referitoare la regimul juridic al suprafeței de teren reprezentând albie minoră a râului Brodina aparțin Administrației Bazinale de Apă Siret.

Documente depuse de către solicitant:

- Adresa Primăriei Comunei Brodina nr. 2277/04.04.2024 de solicitare perfectare protocol;
- Adresa Primăriei Comunei Brodina nr. 2514/11.04.2024 privind suprafețele ocupate în albia minoră;
- Hotărârea nr. 16/3.04.2024 a Consiliului Local Brodina privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru obiectul de investiții;
- Certificat de urbanism;
- Decizia APM nr. 11/17.01.2024;
- Acord Electromagnetica nr. 836/15.03.2024;
- Acord D.J.D.P Suceava;



- 19
- S.F - partea scrisă și partea desenată;
 - Plan de situație cu lucrările proiectate în format .dwg;
 - Fișier .dxf cu contururile suprafețelor ocupate de lucrări în albia minoră.

Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

U.A.T. COMUNA BRODINA
JUDEȚUL SUCEAVA

Director,
Drd.ing.ec. Relu Adam

Primar
Vasile Uhliuc



Comp. Juridic,

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,
ing. Carmen Apostol

